




## № 1 OLOFSFORS Bruxite TM



## № 2 OLOFSFORS Sharq P300

- Толщина 10 мм
- Ширина 240 мм
- Длина 1525 мм
- Твердость 600 НВ





# TOO «SS Int»

TOO «SS Int»  
Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Казахфильм д. 27, оф. 13  
БИН 230140040079  
конт. тел.: +7 702 227 70 04  
e-mail: ss-int@mail.ru


## № 3 OLOFSFORS Sharq

- Толщина 10 мм
- Ширина 240 мм
- Длина 1525 мм
- Твердость 600 НВ



## № 4 OLOFSFORS Sharq

- Толщина 10 мм
- Ширина 240 мм
- Длина 1525 мм
- Твердость 600 НВ



## № 5 Износостойкие планки

- Толщина 10 мм
- Ширина 200 мм
- Твердость 600 НВ






# TOO «SS Int»

TOO «SS Int»  
Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Казахфильм д. 27, оф. 13  
БИН 230140040079  
конт. тел.: +7 702 227 70 04  
e-mail: ss-int@mail.ru

**№ 6 Приварные опорные пластины и сменные режущие кромки ПДМ - Для замены оригинальных частей производителей техники**



**№ 7 Износостойкие планки**

- Толщина от 10 мм до 30мм
- Ширина 200 мм
- Длина 3 м – 6м
- Твердость 600 НВ



**№ 8 Круглые планки для сортировочных сит**



**№ 9 Планки для ремонта грунтозацепов башмаков**

**бульдозеров/экскаваторов Длина 3000 мм Твердость 600 НВ**






# TOO «SS Int»

TOO «SS Int»  
Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Казахфильм д. 27, оф. 13  
БИН 230140040079  
конт. тел.: +7 702 227 70 04  
e-mail: ss-int@mail.ru

№ 10 Модульные пластины BTSP и шипы BTS с керамическим кольцом Твердость 1200НВ



№ 11 Режущая кромка полустреловидная (половинная) 600НВ






# TOO «SS Int»

TOO «SS Int»  
Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Казахфильм д. 27, оф. 13  
БИН 230140040079  
конт. тел.: +7 702 227 70 04  
e-mail: ss-int@mail.ru

№ 12 Ножи грейдера Sharq



№ 13 Защита тела отвала – ковша погрузчика – кузова сетчатой пластиной





# TOO «SS Int»

TOO «SS Int»  
Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Казахфильм д. 27, оф. 13  
БИН 230140040079  
конт. тел.: +7 702 227 70 04  
e-mail: ss-int@mail.ru

